

MIRAVIT®-Produktkonzept Legehennen



Die Tiergesundheit im Focus!

		MIRAVIT®	HYGIENE
Woche 18 Zur Einstal- lung		Stress- reduktion MIRAVIT® AscoStabil + Elektrolyt- ausgleich MIRAVIT® HydroLac G	Regelmäßige Maßnahmen zur Tränkewasserhygiene durchführen mit Virkon® H2O oder DESINTEC® Chlordioxi
Woche 19-25 jeweils 3 Tage je Woche		Physiologische Verdauung MIRAVIT® Eubisan 3000 300ml je 1.000l Tränkewasser	
Woche 22		Stressre- duktion und Stabilisie- rung Immun- system MIRAVIT® VitaAqua plus Verabreichung 48 Std lang nach der Impfung. Während der Impfung keine Zusätze über das Tränkewasser!	
Woche 24	Alle 4 Wochen wiederholen	Stressre- duktion und Stabilisie- rung Immun- system MIRAVIT® VitaAqua plus (Ab Woche 24: über 3 Tage. Alle 4 Wochen wiederholen)	
Ab Woche 26	Fortlaufend wiederholen	Natürliche Abwehr gegen die Rote Vogel- milbe MIRAVIT® GalluxRelax 4 Wochen über 4 Tage (500ml je 1.000l Tränkewasser); alle 2 Wochen 1 Tag 750 ml je 1.000l Tränkewasser	
Woche 41	Alle 4 Wochen wiederholen	Eischalen- stabilität MIRAVIT® Calphos / Calcidiol (D3) (Ab Woche 41: über 3 Tage. Alle 4 Wochen wiederholen)	
Ab Woche 40	Alle 4 Wochen wiederholen	Physio- logische Verdau- ung MIRAVIT® Eubisan 3000 300 ml je 1.000 l Tränkewasser	
Ausstellung			



www.pickblock.info

Serviceperiode:

Reinigung und Desinfektion der Stallungen mit **DESINTEC®** Hygiene Konzepten.

Tränkeleitungssysteme:

Vor Neueinstellung Grundreinigung mit **DESINTEC® AH-tec**, **DESINTEC® WH-R-aktiv plus** und **Virkon® H2O**

Elektrolytausgleich

MIRAVIT® HydroLac G

In Hitzeperioden
während 3 Tagen

Impfungen

MIRAVIT® VitaAqua plus

Natürliche Abwehr gegen
die Rote Vogelmilbe

MIRAVIT® Gallux Relax

VIRKON® H2O.
MULTIFUNKTIONELLES TRINKWASSER-
DESINFIZIATIONSMITTEL FÜR GEFLÜGEL



Biozide vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Weitere Infos unter www.miravit.de
oder 0800 . 682-1133 (kostenfrei)



Zu beziehen bei Ihren
Raiffeisen-Verbandpartnern.

MIRAVIT

Hält Ihre Tiere fit.

MIRAVIT®-Produktkonzept Legehennen (tabellarische Darstellung)

Wo	Unterstützung in Stress-Situationen und Förderung des Immunsystems		Unterstützung in Stress-Situationen und Förderung des Immunsystems	Stabilisierung der physiologischen Verdauung in Stresssituationen	Verbesserung der Eischalenstabilität und des Knochenaufbaus	Reinigung und Desinfektion des Tränkwassersystems
	MIRAVIT® AscoStabil	MIRAVIT® HydroLac G	MIRAVIT® VitaAqua plus	MIRAVIT® Eubisan 3000	MIRAVIT® Calphos/Calcidiol	Virkon® H20
	alle Angaben pro 1000 l Tränkwasser					
18	1,5 Liter (1.–3. Tag, zusammen mit MIRAVIT® HydroLac G)	3 Tabletten (1.–3. Tag, zusammen mit MIRAVIT® AscoStabil)				0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
19					300 ml über 3 Tage	
20				300 ml über 3 Tage		
21				300 ml über 3 Tage		
22			1 Liter; über 3 Tage	300 ml über 3 Tage		0,5 - 1,0 kg über 2 Tages
23				300 ml über 3 Tage		
24			1 Liter; über 3 Tage	300 ml über 3 Tage		0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
25				300 ml über 3 Tage		
26						
27						
28			1 Liter; über 3 Tage			0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
29						
30						
31						
32			1 Liter; über 3 Tage			0,5 - 1,0 kg über 2 Tages
33						
34						
35						
36			1 Liter; über 3 Tage			0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
37						
38						
39						
40			1 Liter; über 3 Tage	300 ml über 3 Tage		0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
41					2 Liter / 2 Liter; über 2 Tage	0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
42						
43						
44			1 Liter; über 3 Tage	300 ml über 3 Tage		0,5 - 1,0 kg über 2 Tages
45					2 Liter / 2 Liter; über 2 Tage	0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
46						
47						
48			1 Liter; über 3 Tage	300 ml über 3 Tage		0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
49					2 Liter / 2 Liter; über 2 Tage	0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
50						
51						
52			1 Liter; über 3 Tage	300 ml über 3 Tage		0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
53					2 Liter + 2 Liter; über 2 Tage	0,5 - 1,0 kg über 2 Tage
			alle 4 Wochen wiederholen!	alle 4 Wochen wiederholen	alle 4 Wochen wiederholen!	Leitungen regelmäßig reinigen!